








































POZNÁMKA

U PLASTOVÝCH VODOVODNÝCH POTRUBÍ SÚ VO VÝKRESE ZNAČENÉ MENOVITÉ SVETLOSTI(DN).PRE TRUBKY GEBERIT MEPLA PLATÍ:

DN 15 = Dxt 20x2,5
DN 20 = Dxt 26x3,0
DN 25 = Dxt 32x3,0

HRÚBKY TEPELNEJ IZOLÁCIE

	TEPLÁ VODA A CIRKULÁCIA	STUDENÁ VODA
DN 15(20x2,5)	15 mm	5 mm
DN 20(26x3,0)	20 mm	5 mm
DN 25(32x3,0)	30 mm	5 mm

LEGENDA:

- KANALIZÁCIA DAŽĎOVÁ
- KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ
- SV. — ROZVOD PITNEJ VODY
- TV. — ROZVOD TEPLEJ VODY
- Cirk. — CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY

WC — WC MISA ZÁVESNÁ + STRIEBORNÉ TLAČÍTKO +NÁDRŽKOVÉ SPLACHOVANIE POD SÁDROKARTÓN GEBERIT DUOFIX,
U — UMYVADLO
D — DREZ NEREZ V KUCHYNSKEJ LINKE
S — SPRCHA
Výl. — VÝLEVKA
P — PISOÁR
NAPÁJACÍ ZDROJ NAD PISOÁROM
TRAFO
ZAS230A/60S31
062140-000
NAPÁJACIE NAPÄTIE 230V AC /50Hz
VÝSTUPNÉ NAPÄTIE 24V DC
vo výške +2,70 m

ORIENTÁCIA	PROJEKTANT	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO
	CITYPROJEKT, s.r.o. Adámiho 3, 841 05 Bratislava tel.: 0902 37 82 16 skype: cityprojekt e-mail:ctovicky@cityprojekt.sk www.cityprojekt.sk		

Autori:	Ing.arch. Pavol Citovický	Vypracoval: Ing. Peter Fogreng	Spolupráca:	Kontroloval: Ing. Matej Fogreng	
Zodp. projektant:	Ing. Matej Fogreng			Mierka:	1:50
Projektant zdravotechniky:	MF Projekt s.r.o., Mlynarovičova 11, 851 03 BRATISLAVA			Obec:	Bratislava - Rača
Investor:	REDING s. r. o, Legionárska 10, 811 07 Bratislava			Okres:	Bratislava III
Názov stavby:	SZ Rača-Komisárky			Dátum:	05/2021
Miesto:	Karpatské Námestie, Bratislava			Stupeň:	DSP
Stavebný objekt:	SO 101			Číslo výkresu:	04
Časť:	ZDRAVOTECHNIKA				
Názov výkresu:	SCHÉMA ROZVODU VODY A KANALIZÁCIE				